

TS9946

Bloqueador 8 Bandas

45 Watts

**Potente bloqueador de señal WiFi
para teléfonos móviles con 8 antenas**



- Descripción
- Características Técnicas



Bloqueador 8 Bandas 45 Watts



El **Bloqueador 8 Bandas 45 Watts** es un potente bloqueador de señal y WIFI para teléfonos móviles con 8 antenas que brindan la más alta capacidad de interferencia. No solo puede bloquear todas las señales de teléfonos móviles 3G/4G/ 5G, sino que también tiene la capacidad de bloquear señales WiFi y CDMA450M. Cada banda se puede ajustar o apagar sin influir en la operación de las otras.

Gracias a su potencia ajustable de 45 Watts el radio de interferencia puede llegar hasta 20 metros lineales de diámetro dependiendo de la intensidad de las señales en la zona. Posee 3 ventiladores de refrigeración integrados que funcionan de forma constante que aseguran la máxima durabilidad del dispositivo.

El **Bloqueador 8 Bandas 45 Watts** es ideal para uso en salas de reuniones, salas de conferencias, museos, galerías, teatros, salas de conciertos, iglesias, templos, restaurantes, aulas, centros de formación, fábricas, bancos, trenes, autobuses y más. Gracias a sus posibilidades es ideal para usarse en lugares que requieren silencio, confidencialidad y seguridad de la información.

Para algunas locaciones como hospitales y estaciones de servicio es conveniente realizar pruebas de campo para asegurarse de que no hay interferencias en el funcionamiento normal de sus equipos e instrumentos.



C

Características especiales

- 8 bandas de bloqueo
- Potencia ajustable en cada banda sin influir en las otras
- Radio de interferencia de hasta 20 metros lineales de diámetro según la intensidad de las señales en la zona
- 3 ventiladores de refrigeración
- Bloquea señales 3G/4G/5G y WiFi

Bloqueador 8 Bandas 45 Watts



Características técnicas

Capacidad de bloqueo	Bandas completa de teléfono móvil 5G/4G/3G/2G + WiFi2.4G+ CDMA450M
Potencia de salida	45W
Antenas	2dbi
Radio de bloqueo	Hasta 20 metros lineales de diámetro según la intensidad de señales en la zona
Fuente de alimentación	AC110-240V a DC24V
Sistema de refrigeración	Radiador de aleación de aluminio de alta eficiencia, 3 ventiladores de refrigeración integrados.
Tamaño	390 x 145 x 55 mm
Temperatura	-40 a 50°C

Incluye

- Bloqueador 8 Bandas 45 Watts
- Manual de instrucciones en español